

Ensembles de nombres ~ Calcul littéral ~ Racine carrée

1 Ensembles de nombres

Définition 1

L'ensemble des \mathbb{Z} est l'ensemble, noté \mathbb{Z} , des entiers

Exercice 1

Résoudre dans \mathbb{N} les équations suivantes :

$$10 + x = 24$$

$$23 + x = 20$$

Correction

La première équation admet $x = 14$ comme solution dans \mathbb{N} .

Par contre, la deuxième équation devrait admettre comme solution le nombre $x = -13$ mais celui-ci n'est pas un entier. Donc cette équation n'a pas de solution dans \mathbb{N} .

Définition 2

L'ensemble des \mathbb{Z} est l'ensemble, noté \mathbb{Z} , des entiers et des entiers relatifs.

Exemple 1

Le nombre $(-4) \times 7 + (-6) \times (-6)$ est un entier.

Propriété 1

Nous avons la relation d'inclusion suivante :

Exercice 2

Soit f la fonction définie pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} \text{Si } n \text{ est pair : } f(n) = \frac{n}{2} \\ \text{Si } n \text{ est impair : } f(n) = -\frac{n+1}{2} \end{cases}$$

1. Calculer $f(122)$.

Correction

$$f(122) = 61$$

2. Calculer $f(31)$.

Correction

$$f(31) = -16$$

3. Déterminer n tel que $f(n) = 55$.

Correction

L'image est ici 55 donc la formule correspondant à $f(n)$ est $f(n) = \frac{n}{2}$.

4. Déterminer n tel que $f(n) = -18$.

Correction

L'image est ici -18 donc la formule correspondant à $f(n)$ est $f(n) = -\frac{n+1}{2}$.

Définition 3

L'ensemble des nombres \mathbb{Q} est l'ensemble, noté \mathbb{Q} , des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{p}{q}$ où p et q sont des entiers, q étant différent de 0.

Exemple 2

Le nombre $\frac{1}{7}$ est un nombre rationnel.

Le nombre -5 est un nombre rationnel.

Le nombre $-17,481$ est un nombre rationnel.

Propriété 2

Nous avons la relation d'inclusion suivante :

Remarque 1

Tout nombre rationnel a une écriture décimale soit finie, soit infinie et périodique. Par exemple le nombre $\frac{23}{7}$ a pour premières décimales :

Exemple 3

Le nombre π est un nombre irrationnel. On dit qu'il est irrationnel.

Exercice 3

À partir de quelle décimale les nombres π et $\frac{355}{113}$ diffèrent-ils ?

Correction

À partir de la 7^{ème} décimale.

Remarque 2

Un [poème](#) pour apprendre les premières décimales de π , et sur ce [lien](#) quelques décimales de plus de π .

Définition 4

L'ensemble des nombres \mathbb{Z} est l'ensemble, noté \mathbb{Z} , des nombres entiers de la forme n avec n entier.

Exemple 4

$2, 1 = 2$

$-13, 48 = -13$

$13 = 13$

Remarque 3

Les nombres décimaux sont des nombres ainsi :

Définition 5


L'ensemble des nombres est l'ensemble, noté composé de tous les auxquels on ajoute

Exemple 5

Tous les nombres rencontrés jusqu'à aujourd'hui sont réels :

Propriété 3

Nous avons les inclusions suivantes :



Exercice 4

Montrer que $\frac{\pi}{2}$ est irrationnel.

Correction

Raisonnons par l'absurde : supposons que $\frac{\pi}{2}$ est un nombre rationnel, c'est-à-dire, supposons qu'il existe

On a alors: que $\pi = 2a$ et donc que

Or, puisque a est un nombre rationnel, $2a$ est aussi un nombre rationnel. Ainsi π est un nombre rationnel, ce qui est

Notre supposition initiale, à savoir que $\frac{\pi}{2}$ est un nombre rationnel, est donc fautive et on peut affirmer que

2 Calcul littéral

2.1 Distributivité

Propriété 4

Soient a, b, c et d des nombres

-
-

Exemple 6

$$\frac{2}{3} (5 - 6x) =$$

$$(3x - 4)(8 - 5x) =$$


Exercice 5

Factoriser l'expression $f(x) = x^2 - x$.

Correction

2.2 Identités remarquables

Exercice 6



Dans la figure ci-dessus a et b sont deux nombres réels positifs, ABCD est un carré, ainsi que AIHL et HJCK.

1. Déterminer l'aire du carré AIHL, puis celle du carré HJCK.

Correction

La longueur des côtés du carré AIHL est a Ainsi l'aire de ce carré est a^2

De même, puisque la longueur des côtés de HJCK est b l'aire de ce carré est b^2

2. Déterminer l'aire des rectangles LHKD et IBJH.

Correction

Le rectangle LHKD a pour largeur a et pour hauteur b Ainsi son aire vaut ab

Il en est de même pour le rectangle IBJH.

3. En exprimant, toujours en fonction de a et de b l'aire du carré ABCD. En déduire une formule pour $(a + b)^2$.

Correction

Le carré ABCD a pour côté $a + b$ Ainsi son aire est de $(a + b)^2$

Par ailleurs, ce carré peut-être décomposé en plusieurs rectangles et carrés. Ainsi l'aire vaut également :

$\mathcal{A}_{ABCD} = a^2 + b^2 + 2ab$

C'est-à-dire :

Ce qui donne :

Propriété 5

Pour tous nombres a et b , on a :

- $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$
- $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$
- $(2a - 1)(2a + 1) = 4a^2 - 1$

Exemple 7

$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$

$(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25$

$(2x - 1)(2x + 1) = 4x^2 - 1$

n	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225	256
\sqrt{n}																	

Remarque 4

Nous avons que : $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a^2} + \sqrt{b^2}$ et on peut remarquer que $\sqrt{a^2} = |a|$ ainsi que $\sqrt{b^2} = |b|$.

Sur ce cas particulier nous avons :

La question qui se pose alors est de savoir si ce cas particulier se vérifie à tout a, b de réels positifs.

Propriété 7

Soient a et b deux nombres

Remarque 5

On peut alors dire que :

Preuve

Soient a et b deux nombres. On a alors, par $\sqrt{a^2 + b^2} \geq \sqrt{a^2} = |a|$ de la racine carrée :

D'autre part :

Ainsi, les deux nombres positifs $|a|$ et $|b|$ ont leur carré qui sont a^2 et b^2 . On peut alors affirmer qu'il sont eux-même $\sqrt{a^2} = |a|$ et écrire :

Exemple 10

$$\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Exercice 9

Écrire sous la forme $a\sqrt{3}$, $a \in \mathbb{N}$, le nombre $2\sqrt{48}$.

Correction

Propriété 8

Soient a et b deux nombres

Remarque 6

On peut alors dire que :

Exercice 10

Le nombre $\sqrt{\frac{2}{4}} - \frac{\sqrt{18}}{6}$ est-il un nombre entier ?

Correction